



ЗА SGS НАКРАТКО

Където и да се намирате по света, в който отрасъл и да работите, можете да бъдете сигурни, че нашите международни екипи от експерти ще ви предложат специализирани бизнес решения за по-бърз, опростен и ефективен бизнес. Ние ще бъдем ваши партньори и ще ви предоставим независими услуги, които ще ви помогнат да намалите риска, да модернизирате процесите и да развивате устойчиви дейности. Гледайте видео материала за нашата фирма, за да научите как можем да ви помогнем да постигнете вашите цели.

НАШИЯТ КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ

SGS е водещата в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране. Ние сме признати за световен еталон за качество и почтеност. Разполагаме с мрежа от над 1 650 офиса и лаборатории по целия свят, в които работят над 80 000 служители.

Основните ни услуги могат да бъдат разделени на три категории:

- **Проверка:** нашата широка гама от водещи световни услуги за проверка и верификация, като например проверката на състоянието и теглото на търгуваните стоки при трансбордиране, ще ви помогнат да контролирате количеството и качеството и да отговорите на съответните нормативни изисквания в различните региони и пазари
- **Тестване:** нашата глобална мрежа от съоръжения за тестване, където работят служители със знания и опит, ви позволява да намалите риска, да съкратите времето за пускане на пазара и да тествате качеството, безопасността и работните характеристики на продуктите ви спрямо съответните стандарти за здраве и безопасност и нормативни изисквания
- **Сертифициране:** с помощта на услугите по сертифициране ние ви даваме възможност да демонстрирате, че вашите продукти, процеси, системи или услуги са в съответствие с националните или международните стандарти и разпоредби или определените от потребителя стандарти

Ние непрекъснато се стараем да предоставяме водещи на пазара услуги, които надминават очакванията на клиентите и обществото, където и да са необходими. Като лидер в предлагането на специализирани бизнес решения, които повишават качеството, безопасността и ефективността и намаляват риска, ние помагаме на клиентите да се ориентират в един свят, все повече подчинен на правила и разпоредби. Нашите независими услуги добавят значителна стойност към операциите на клиентите ни и осигуряват устойчивост на бизнеса. За повече информация изтеглете нашата брошура "Корпоративен профил".

Ние предоставяме услуги, които насърчават устойчивото развитие, а нашите ценности разкриват ангажираност към корпоративната устойчивост. За нас устойчивост означава управление на дългосрочен доходен бизнес при отчитане на всички положителни и отрицателни екологични, социални и икономически ефекти, които компанията ни оказва върху обществото. Можете да научите повече за нашите политики и програми за устойчиво развитие в нашия раздел "Корпоративна устойчивост".

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ

Ние се стремим да бъдем една от най-конкурентоспособните и продуктивни фирми за услуги в света. Ние непрекъснато усъвършенстваме нашите основни умения в областта на проверката, верификацията, тестването и сертифицирането, за да бъдем най-добри в своята област. Тези умения са в основата на това, което сме. На избраните от нас пазари ние сме най-конкурентоспособни и постоянно предоставяме ненадминати по качество услуги на клиентите си по целия свят.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ние се стремим да бъдем олицетворение на ентузиазъм, почтеност, предприемачески и новаторски дух в постоянния си стремеж към осъществяване на нашата концепция. Тези ценности ни ръководят във всичко, което правим, и са основата, върху която е изградена нашата фирма.

НАШАТА ИСТОРИЯ

Компанията е създадена през 1878 г. в Руан като френска компания за проверка на зърнени доставки и е регистрирана в Женева под името Société Générale de Surveillance през 1919 г. За първи път акции на компанията излизат на Швейцарската борса (SWX) през 1985 г. От 2001 г. предлагаме само един клас акции, които се състоят от поименни акции.

Настоящата структура на нашата компания, която включва десет бизнес сегмента, функциониращи в десет географски региона, е създадена през 2001 г. От създаването ни през 1878 г. като компания за проверка на зърнени култури, ние постепенно заехме мястото на водеща компания в отрасъла. Постигнахме това чрез постоянно усъвършенстване и иновации, както и чрез подкрепа на дейността на нашите клиенти с цел намаляване на риска и подобряване на производителността. Прочетете повече за създаването на SGS в нашата брошура за историята на компанията .

Потърсете повече информация за SGS в нашата дигиталната библиотека.

КОНТАКТИ

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Цариградско Шосе 115 Г

Мегапарк етаж 6 зона Ц

София, 1784

България

Тел: **+359 29 10 15**

Факс: **+359 29 81 81 43**

<http://www.sgs.bg/bg-BG.aspx>



SGSЛаборатория на
СЖС България ЕООД**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ****№ 1922 А / 06.03.2014**

Лаборатория на СЖС България ЕООД

Сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ЛИ / 03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год.,
издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO IEC 17025:2006.Обхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на СЖС България ЕООД www.sgs.bg.

ФК 08А

Стр. 1 от 2

Продукт: Почвен подобрител
Описание на пробата: 5l
Опаковка: пластмаса
Състояние на опаковката: здрава
Температура на пробата: -Поръчка: VAL 1410-0211
Заявител на изпитването: БОРКО ЕООД
Дата на получаване на пробата: 21.02.2014
Означение на пробата от клиента: Биогазова централа
пломба: -
Количество, за което пробата е представителна: -
Пробата е формирана от клиента.
Пробата е унищожена при анализа.

Показател	Единица на величината	Резултат от изпитването (Стойност, неопределеност)	Метод на изпитването	Условия на изпитването, уред за изпитване
1. Общ азот по Келдал	mg/g	52.7 ± 2.1	ВЛМ 69:2009	Дестилациона система Kjeltec 2300 Analyzer, Бюрета – 25 ml, клас AS
2. Сухо вещество. Водно съдържание			ISO 11465:1993, Cor 1:1994	Везна електронна AND HR-200-EC, Сушилня Binder FD 115
Сухо вещество	%	10.1 ± 0.5		
3. рН	-	8.22 ± 0.01	БДС ISO 10390:2011	воден извлек, рН метър HI 9025
4. Съдържание на фосфор и фосфати			ВЛМ 47:2008	660 nm, Спектрофотометър PHARO 300 UV-VIS
Съдържание на фосфати	mg/kg	8605 ± 516		

* - граница на околичествяване на метода

** - граница на откриваемост

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдържаща се в него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констатациите на СЖС, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако има такива. СЖС носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неотризирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона. Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ („констатациите“), е(са) отбрана(и) и/или предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действаща по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализиранията проба(и). СЖС не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е(са) формирана(и) пробата(ите).
- Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на СЖС България ЕООД.
- Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акредитация и при спазване на изискванията в процедура РПК ИУ 03 03, достъпна при поискване.

Провел изпитването:


(Т. Балкова)

Началник на лаборатория:



Дата на изпитването:

06.03.2014

 Лаборатория на СЖС България ЕООД	ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1922 А / 06.03.2014 Лаборатория на СЖС България ЕООД Сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ЛИ / 03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO IEC 17025:2006. Обхватът на акредитацията е публикуван на официалната интернет страница на СЖС България ЕООД www.sgs.bg .	ФК 08А
	Стр. 2 от 2	

Показател	Единица на величината	Резултат от изпитването (Стойност, неопределеност)	Метод на изпитването	Условия на изпитването, уред за изпитване
5. Нитрати, нитратен азот				
Нитрати	mg/kg	1947 ± 117	ВЛМ 45:2008	470 nm, Спектрофотометър PHARO 300 UV-VIS
6. Нитрити, нитритен азот				
Нитрити	mg/kg	1696 ± 117	ВЛМ 44:2008	660 nm, Спектрофотометър PHARO 300 UV-VIS
7. Амоний, амониев азот				
Амоний	mg/kg	1806 ± 108	ВЛМ 46:2008	660 nm, Спектрофотометър PHARO 300 UV-VIS
8. Загуби при наляване	%	97.2 ± 3.9	БДС EN 12879:2003	Везна електронна AND HR-200-EC, Муфелна пещ MLM

* - граница на околичествяване на метода

** - граница на откриваемост

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдържаща се в него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констатациите на СЖС, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако има такива. СЖС носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неотризирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона.

Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ („констатациите“), е(са) отбрана(и) и/или предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действат по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализираната проба(и). СЖС не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е (са) формирана(и) пробата(ите).

2. Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на СЖС България ЕООД.

3. Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията ѝ само относно услуги в нейния обхват на акредитацията и при спазване на изискванията в процедура РПК ИУ 03 03, достъпна при поискване.

Провел изпитването:


(Т. Бялкова)

Началник на лаборатория:



Дата на изпитването: 06.03.2014

SGSЛаборатория на
СЖС България ЕООД**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ****№ 1923 А / 25.02.2014**

Лаборатория на СЖС България ЕООД

Сертификат за акредитация БСА рег. № 86 ЛИ / 03.04.2013 год., валиден до 31.01.2017 год.,
издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO IEC 17025:2006.Обхватът на акредитация е публикуван на официалната интернет страница на СЖС България ЕООД www.sgs.bg.

ФК 08А

Стр. 1 от 1

Продукт: Почвен подобрител
Описание на пробата: 5l
Опаковка: пластмаса
Състояние на опаковката: здрава
Температура на пробата: -

Поръчка: VAL 1410-0211
Заявител на изпитването: БОРКО ЕООД
Дата на получаване на пробата: 21.02.2014
Означение на пробата от клиента: Биогазова централа
пломба: -
Количество, за което пробата е представителна: -
Пробата е формирана от клиента.
Пробата е унищожена при анализа.

Показател	Единица на величината	Резултат от изпитването (Стойност, неопределеност)	Метод на изпитването	Условия на изпитването, уред за изпитване
1. E. coli титър	g	0.001	ВЛМ 17:2010	44 °С, Инкубатор VWR 1522
2. Clostridium perfringens титър	g	<0.001	ВЛМ 18:2010	37 °С, Инкубатор VWR 2240
3. Salmonella spp.	наличие/отсъствие в 20g	отсъствие	ВЛМ 19:2010	37 °С + 41.5 °С, Водна баня Memmert WB7, Инкубатор VWR 2240

* - граница на околичествяване на метода

** - граница на откриваемост

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Този документ е издаден съгласно Общите условия за изпълнение на услуги на Дружеството, достъпни при поискване или на http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. На клиента се обръща особено внимание на съдържащите се там клаузи относно ограничаване на отговорността, изплащане на обезщетения, юрисдикция и подсъдност. На всеки, притежаващ този документ изрично се указва, че информация, съдържаща се в него важи само за времето и мястото на контрола и отразява единствено констатациите на СЖС, направени по време на интервенцията, извършена от последното и в рамките на дадените от клиента инструкции, ако има такива. СЖС носи отговорност единствено към клиента и този документ по никакъв начин не може да служи като основание и/или оправдание на страните по дадена сделка да не изпълняват своите права и задължения, произтичащи от документите по сделката. Всяко неоторизирано изменение, подправяне и/или фалшифициране на съдържанието, или формата на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат подведени под отговорност с цялата сила на закона. Предупреждение: Ако по-горе в настоящия документ изрично е посочено, че пробата(ите), за която(които) се отнасят констатациите, записани в настоящия документ („констатациите“), е(са) отбрана(и) и/или предоставена(и) от Клиента или от трета страна, действат по указания на Клиента, то записаните констатации не гарантират каквато и да е представителност на пробата за каквито и да е стоки, а се отнасят стриктно, единствено и само до анализирания проб(а). СЖС не носи каквато и да е отговорност по отношение на произхода или източника, от който е заявено, че е(са) формирана(и) пробата(ите).
- Извлечения от този Протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на Лабораторията на СЖС България ЕООД.
- Клиентите на лабораторията могат да използват позоваването на акредитацията й само относно услуги в нейния обхват на акредитацията и при спазване на изискванията в процедура РПК ИУ 03 03, достъпна при поискване.

Провел изпитването:

(Ив. Алянова)

Началник на лаборатория:

(В. Тодимова)

Дата на изпитването:

25.02.2014

